



Renvoel installaties

- elektro conform NEN 1010
- ⊕ wandlichtpunt
- ⊞ plafondlichtpunt
- ⊘ enkelzijdige schakelaar
- ⊘ wisselschakelaar
- ⊘ serieschakelaar
- ⊘ wandcontactdoos enkel geaard
- ⊘ wandcontactdoos dubbel geaard
- ⊘ wandcontactdoos perlex geaard
- ⊘ wand-rookmelder (aangesloten op lichtnet) conform NEN2555
- ⊘ schel
- ⊘ bel
- <wm aansluiting wasmachine
- <erd aansluiting elektrische radiator
- <kk aansluiting koel-vries
- <vw aansluiting vaatwasser
- <atc aansluiting afzuigkap
- <combi aansluiting combi
- <afz afzuigpunt mech. vent.
- <ktv kamerthermostaat
- <mv mechanische ventilatie
- <lzv losse leiding
- ⊞ vloerverwarming
- ⊞ cv-verdeler
- ⊞ mechanische afvoer
- ⊞ installatie tlv lucht water warmtepomp
- ⊞ PV omvormer

Volgens het Bouwbesluit mag een ruimte pas een slaapkamer heten als het een verblifruimte is. Een verblifruimte moet minimaal 2,6 m hoog en 1,8 m breed zijn. De aangegeven slaapkamers voldoen hieraan. Een zolder is geen verblifruimte. De maatvoering en oppervlakte van alle ruimtes op de tekeningen is gebaseerd op het gebruiksoppervlakte.

De gebruiksoppervlakte is, conform de NEN2580, het totale vloeroppervlakte vanaf 1,5 m hoog, met enkele uitzonderingen, tussen de omsluitende wanden van de woning. In de prijslijst is de gebruiksoppervlakte weergegeven.

DE LANGEN & VAN DEN BERG
Bouwbedrijf | Vastgoedontwikkeling

Project **Goudwaard Noordoost Molendijk (beneden) Goudwaard**

Tekening naam: Bouwnummer 02
schaal: 1:50, 1:100
get.:HB datum: 13-04-2023 formaat: 925x594

ZVA
Zeinstra Veerbeek Architecten
IJSV-Planboen 1
2497 GA Den Haag
Telefoon: +31 703478594
info@zeinstraveerbeek.nl
www.zeinstraveerbeek.nl

Werknummer: **0580**
Tekening nr: **0580 VK-100.02**
Fase: **0580 VK-C vrijstaand**
Architect: **Zeinstra Veerbeek Architecten**
Opdrachtgever: **De Langen & van den Berg**